






ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Арт.	цена в рублях:
<b>Опоры и аксессуары</b>		
		
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ОПОРЫ - 2.5 мм	240-900-150-003	17.80
		
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ОПОРЫ - 3мм	i65	17.80
		
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ОПОРЫ - 2.5 мм	240-910-150-003	23.73
		
МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 10 мм	i61	22.04
		
МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 12 мм	240-100-150-012	38.99



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 14 ММ	240-100-150-014	25.43
--	-----------------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 15 ММ	i61.1	22.04
--	-------	-------




МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 17 ММ	240-100-150-017	28.82
--	-----------------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 19 ММ	240-100-150-019	50.85
--	-----------------	-------




МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 20 ММ	i63.1	52.55
--	-------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 30 ММ	i64.1	66.11
--	-------	-------



РЕЗИНОВАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ДЛЯ ЛАГ	240-215-050-005	15.26
---------------------------------------	-----------------	-------



КЛИНОВИДНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 8-14 ММ	240-210-150-003	59.33
---------------------------------------	-----------------	-------



ОПОРА РЕЗИНОВАЯ - ВЫСОТА 5 ММ	240-215-150-005	59.33
-------------------------------	-----------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 2,2x10 ММ	240-215-150-007-1	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 2,2x16 ММ	240-215-150-007-2	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 4x10 ММ	240-215-150-007-3	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 4x16 ММ	240-215-150-007-4	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 6 ММ	240-215-150-007-5	76.28
--	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - ДЛЯ ЛАГ 60 ММ	240-215-150-007-8	76.28
--	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - ДЛЯ ЛАГ ОТ 20 ММ ДО 100 ММ	240-215-150-007-9	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ - 7 ММ	240-250-250-007	64.41
---	-----------------	-------



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 2.2x10 мм	240-621-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 2.2x10 мм	240-621-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 2.2x10 мм	240-621-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 4x10 мм	240-626-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 4x10 мм	240-626-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 4x10 мм	240-626-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 2.2x16 мм	240-620-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 2.2x16 мм	240-620-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 2.2x16 мм	240-620-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 4x16 мм	240-625-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 4x16 мм	240-625-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 4x16 мм	240-625-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 6x16 мм	240-630-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 6x16 мм	240-630-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 6x16 мм	240-630-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - для лаг 60 мм	240-650-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - для лаг 60 мм	240-650-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - для лаг 60 мм	240-650-001-020	127.13




Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - для лаг 35-90 мм	240-655-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - для лаг 35-90 мм	240-655-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - для лаг 35-90 мм	240-655-001-020	127.13



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x10 ММ	240-621-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x10 ММ	240-621-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x10 ММ	240-626-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x10 ММ	240-626-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x16 ММ	240-620-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x16 ММ	240-620-001-028	210.18




РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x16 ММ	240-625-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x16 ММ	240-625-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x16 ММ	240-630-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x16 ММ	240-630-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - ДЛЯ ЛАГ 60 ММ	240-650-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - ДЛЯ ЛАГ 60 ММ	240-650-001-028	210.18















ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - 25 ММ - Ø 200 - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-100-025	115.26
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - 35 ММ - Ø 200 - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-100-035	115.26
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-035	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-050	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-065	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-095	210.18
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-125	235.61
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-155	244.08
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-185	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-210	305.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-240	313.58
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-270	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-300	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-330	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-301-210	415.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - 25 ММ - Ø 200 - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-100-025	132.21
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - 35 ММ - Ø 200 - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-100-035	132.21
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-035	196.62
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-050	196.62
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-065	218.66
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-095	227.13
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-125	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-155	261.03
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-185	269.51
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-210	322.05
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-240	330.53
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-270	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-300	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-330	389.85
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-301-210	415.28



Нерегулируемая опора для террасы Ø200 - 25мм - для лаг 30/50/70/90мм	240-399-100-025	140.69
Нерегулируемая опора для террасы Ø200 - 35мм - для лаг 30/50/70/90мм	240-399-100-035	140.69
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 35-50 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-035	205.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 50-70 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-050	205.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 65-100 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-065	227.13
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 95-130 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-095	235.61
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 125-160 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-125	261.03
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 155-190 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-155	269.51
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 185-220 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-185	277.98
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 210-245 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-210	330.53
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 240-275 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-240	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 270-305 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-270	364.43
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 300-335 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-300	381.38
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 330-365 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-300-330	398.33
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 210-380 мм - для лаг 30-90 мм	240-399-301-210	415.28



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 22-35 мм	i187.00	145.77
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 35-55 мм	i187.10	150.86
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 55-95 мм	i187.20	151.70
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 95-165 мм	i187.30	164.42
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 165-235 мм	i187.40	198.32
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 200-270 мм	i187.50	267.81
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 260-340 мм	i187.60	301.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 305-375 мм	i187.70	371.21
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 365-445 мм	i187.80	405.11
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 410-480 мм	i187.90	474.60
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 470-550 мм	i187.100	508.50













ФИКСАТОР ПЛИТЫ	240-930-100-001	0.00
----------------	-----------------	------



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА КРАЙНИХ ПЛИТ	240-930-100-000	0.00
-----------------------------------	-----------------	------



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА КРАЙНИХ УГЛОВЫХ ПЛИТ	240-930-110-000	0.00
---	-----------------	------



КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-900-001	150.86
---	-----------------	--------



КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА - 1% - ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-700-001	81.36
КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА - 2% - ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-700-002	81.36
КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА - 3% - ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-700-003	81.36



ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 3X10 ММ	240-005-010-003	11.87
ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 4X10 ММ	240-005-010-004	12.20



ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 5X10 ММ	240-005-010-005	12.71
-----------------------------	-----------------	-------



ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 3x19 ММ	240-010-020-003	12.71
ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 4x19 ММ	240-010-020-004	13.05
ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 5x19 ММ	240-010-020-005	13.56



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТ - ОТ 40 СМ ДО 50 СМ	i190	2017.05
--	------	---------



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТ - ОТ 50 СМ ДО 65 СМ	240-920-030-065	4407.00
--	-----------------	---------



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТ - ОТ 50 СМ ДО 120 СМ	240-920-030-120	8814.00
---	-----------------	---------